

19 сентября 2024

20:15

COMAC Agila 50/65 BT- поломоечная машина с приводом хода (105 Ач)



499 000 руб.

Артикул: 109450/G

Производитель: Comac



Мощность мотора хода, Вт: 150

Тип машины: Аккумуляторная

Габариты (ДхШхВ), мм: 1472x820x1035

Теоретическая производительность, м²/ч:
2425

Время работы на полном заряде АКБ, ч: 2

Тип щеток: Дисковые

Количество щеток: 2

Скорость вращения щётки, об/мин: 240

Рабочая ширина щетки (щеток), мм: 655

Мощность мотора щетки, Вт: 2x400

Привод хода: Есть

Мощность вакуумного мотора, Вт: 480

Ширина всасывающей балки, мм: 800

Объем бака для чистой воды, л: 49

Объем бака для грязной воды, л: 65

Электропитание: 24 В

Тип аккумуляторов: Гелевые

Аккумуляторы: 2 x 105 Ач

Масса (без / с аккумуляторами), кг: 88 / 154

Уровень шума, дБ: < 70

Гарантия: 12 месяцев

Страна изготовителя: Китай

Comac AGILA 50/65 BT - аккумуляторная поломоечная машина с приводом хода. Предназначена для уборки площадей до 6 000 м². Машина оснащена двумя дисковыми щетками скоростью вращения до 240 об/мин, что обеспечивает высокое качество уборки, а вместительные баки сводят к минимуму количество технологических простоев. Привод хода делает работу и управление простым и комфортным. Данная машина соответствует всем современным требованиям, но при этом очень проста и надежна. Звукоизолированная всасывающая турбина существенно снижает уровень шума, допуская использование этих поломоечных машин в общественных местах в рабочее время. Машина поставляется полностью готовой к работе.

Преимущества:

- Двухщеточная конструкция обеспечивает усиленное воздействие на покрытие и как результат лучший показатель в чистке
- Электронная панель с функцией диагностики
- Экономия потребляемой энергии и низкий уровень шума <59 дБ, благодаря функции "ECO"
- Счетчик часов
- Привод хода
- Функция экстренной остановки
- Автоматический стояночный тормоз
- Открытый бак с наклонным дном для грязной воды облегчает его промывание и слив без остатка
- V-образная водосборная балка идеально сушит поверхность и точно повторяет движения машины, даже на изгибах, а ее малый размер допускает работу в узких пространствах
- Баки поломоечной машины выполнены из ударостойкого пластика
- Цельнолитой алюминиевый каркас поломоечной машины обеспечивает конструктивную надежность и долговечность машины в самых тяжелых условиях эксплуатации
- Конструкция машины спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать быстрый доступ к основным рабочим элементам для удобства их обслуживания
- Элементы машины, требующие ежедневного обслуживания, выполнены из желтого пластика и легко узнаваемы
- Установка щетки не требует использования специальных инструментов
- Визуальный контроль уровня воды позволяет следить за баком чистой воды, не отрываясь от процесса уборки

Комплектация:

- Дисковая щетка с щетиной из полипропилена (Ø340 мм) - 2 шт.
- Всасывающая балка в сборе с водосборными резинками - 1 шт.
- Гелевый аккумулятор (12В 105 Ач) - 2 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.