

19 сентября 2024

20:27

Погружная сушилка для рук - TOSSEN HSD 1310 PS



TOSSEN
Professional

39 300 руб.

Артикул: 300007



HEPA фильтр: да

Включение: сенсорное

Возможность подключения к скрытой проводке: Да

Время сушки, сек: 5-8

Габариты (ШхГхВ), мм: 297x183x665

Количество скоростей: две

Материал корпуса: Ударопрочный пластик

Мощность, Вт: 1650

Объем каплесборника, мл: 450

Режим подачи воздуха: горячий/холодный

Скорость потока воздуха, м/с: 150

Степень защиты, IP: 23

Тип: погружная

УФ обеззараживатель: есть

Цвет: серебро

Масса, кг: 8,8

Электропитание: 1~ 230 В/ 50

Длина сетевого кабеля, м: 0,7

Уровень шума, дБ: 74

Гарантия: 12 месяцев

Страна изготовителя: Китай

TOSSEN HSD 1310 PS - мощная погружная сушилка для рук. Предназначена для установки в местах со средней и высокой проходимостью. Благодаря высокой скорости потока (540 км/ч) и его оптимальным распределением, данная сушилка позволяет высушить руки за 5-8 секунд. Корпус выполнен из высокопрочного пластика и инновационного полиамида PA 6, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Множество опций обеспечивают оптимальную настройку сушилки, в зависимости от предъявляемых требований..

Преимущества сушилки для рук TOSSEN HSD 1310 PS



Инновационный мотор нового поколения


Быстрая сушка рук за 5 секунд

Высокоскоростной мотор нового поколения обеспечивает высочайший поток воздуха, который составляет 150 м/сек (540 км/ч), что способствует быстрому высушиванию рук за 5-7 секунд.

Низкий уровень шума

Регулировка уровня шума и скорости потока воздуха


Регулировка скорости потока воздуха от 100 до 150 м/сек, при уровне шума от 60 до 74 дБ соответственно. Это позволяет настроить сушилку в зависимости от особенностей эксплуатации. Даже с минимальной скоростью потока модель будет быстро высушивать руки при комфортном уровне шума.



Вместительный и функциональный каплесборник

Есть возможность подключения к канализации

Вместительный каплесборник емкостью 450 мл можно подключить к канализации для предотвращения слива воды. Также, опустошить резервуар можно, нажав на специальную кнопку или просто извлечь его из сушилки и вылить воду. Каплесборник защищен от критического переполнения световой индикатор на нижней передней панели, который своевременно сообщит о его наполнении.



Комфортная и мягкая сушка рук

Два режима подачи воздуха холодный/горячий

Комфортная температура подаваемого воздуха обеспечивает мягкую сушку рук.



HEPA фильтр и UV

Гигиеничное высушивание рук чистым воздухом

Многоступенчатая система очистки воздуха, которой оснащена данная модель, состоит из двух фильтров и системы ультрафиолетового обеззараживания воздуха.

Фильтр предварительной очистки воздуха удерживает крупную пыль и увеличивает срок службы основного фильтра, а основной HEPA-фильтр удерживает до 99,5% частиц пыли.



Система ультрафиолетовой стерилизации активна не только во время работы сушилки, но и в режиме ожидания. За счет этого обеспечивается стерилизация не только подаваемого на руки воздуха, но и непрерывная обработка HEPA-фильтра. Система эффективно предотвращает появление и размножение плесени и других микроорганизмов не только в фильтре, но и в самом аппарате.



Безусловная гарантия 1 год

Бесплатно отремонтируем или заменим вышедшее из строя оборудование без диагностики





















На данную модель сушилки для рук распространяется безусловная гарантия 1 год.

Безусловная гарантия означает, что вам не придется тратить время на диагностику и выяснение причины поломки.

Мы просто бесплатно отремонтируем или заменим вышедшее из строя оборудование.

Технические характеристики

Технические характеристики

 Габариты (ШхГхВ), мм 297x183x665	 Возможность подключения к скрытой проводке да	 Время сушки 5-7
 Мощность, Вт 1650	 Режим подачи воздуха горячий/холодный	 Длина сетевого кабеля 1,5
 Количество скоростей две	 УФ обеззараживатель да	 Уровень шума 74
 Степень защиты, IP 23	 Цвет серый	 Масса, кг 8,8
 Электропитание 1~230 В/50	 Безусловная гарантия 12 месяцев	 HEPA фильтр да
 Тип погружная	 Скорость потока воздуха 150 м/сек (540 км/ч)	 Включение сенсорное
 Материал корпуса ударопрочный пластик	 Страна производителя Китай	

Габариты и комплектация

8,8 кг

Комплект поставки:

- Сушилка для рук - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Шаблон для монтажа - 1 шт.
- Комплект для крепления - 1 комплект.

